

**Изменение № 1 к СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»**

**Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)**

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

Дата введения \_\_\_\_\_.

**8 Естественное и искусственное освещение**

**8.3 Источники света**

Пункт 8.3.2 изложить в новой редакции:

«п. 8.3.2 В качестве основных источников света в ОУ помещений зданий ОО рекомендуется использование трубчатых люминесцентных ламп (кроме галофосфатных), ламп накаливания, светодиодов, в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и правилами, устанавливающими требования к искусственному освещению».

Пункт 8.3.3 изложить в новой редакции:

«п. 8.3.3 Источники света по цветовым характеристикам следует выбирать по СП 52.13330. Минимально допустимые световые отдачи источников света для ОУ общего искусственного освещения помещений изложены в СП 52.13330».

Пункт 8.3.4 изложить в новой редакции:

«п. 8.3.4 Для общего и местного освещения помещений зданий ОО следует применять источники света с цветовой температурой от 2400 до 4000 К».

---

ОКС 91.140.10

Ключевые слова: общеобразовательные организации, блок начальных классов, типология.

---

Руководитель организации-разработчика

Директор ФАУ «ФЦС»

Д.В. Михеев